

INFORMATIONSTEXTE

SOLE

Autor: Dr. Martin Klingmüller _____

Leiterin der Herstellung: Christiane Krämer _____

Verantwortliche Person MP: Dr. Martin Klingmüller _____

Veröffentlicht: Dr. Martin Klingmüller _____

Diese Anweisung ersetzt Version Nr. 4.
Diese Anweisung ist auf chamoisfarbenes Papier gedruckt und wird in blauer Farbe abgezeichnet. Die Anweisung ist nur nach Unterzeichnung durch alle aufgeführten Personen gültig. Alle früheren Versionen verlieren damit ihre Gültigkeit.
Die Anweisung existiert als Original nur in einfacher Ausfertigung. Es dürfen keine Kopien erstellt werden. Das Original der Anweisung wird im Ordner „Arbeitsanweisungen“ am Meßplatz bereitgehalten.

Erstellt und geprüft (Datum/Zeichen Autor):

1. Ziel / Zweck:

Diese Anweisung legt die Informationstexte zur Trinksole und zur Bädersonne fest.

2. Begriffsbestimmungen:

- keine -

3. Durchführung

3.1. Zuständigkeit/Verantwortlichkeit:

Zuständig für die Überprüfung der Informationstexte ist die Verantwortliche Person für Medizinprodukte.

3.2. Geräte:

- keine -

3.3. Material:

- keines –

3.4. Standards / Referenzen

- keine –

Erstellt und geprüft (Datum/Zeichen Autor):

3.5. Informationstext Sole-Therapiebad:

Die Kurverwaltung Bad Rothenfelde GmbH stellt eine naturbelassene Sole durch Förderung aus einem unterirdischen Reservoir in Bad Rothenfelde her.

Hersteller

Kurverwaltung Bad Rothenfelde GmbH

Frankfurter Str. 3

D-49214 Bad Rothenfelde

Tel.: 05424-223223

Fax: 05424- 223199

Das Bad Rothenfelder Sole-Therapiebad wirkt unterstützend bei der Behandlung von:

- Degenerativen und funktionellen Wirbelsäulenerkrankungen (lokale pseudoradikuläre Lumbalsyndrome, Zervikalsyndrome einschließlich Zervikozephalgien und Zervikobrachialgien)
- Arthrosen insbesondere der großen Gelenke (Coxarthrose, Gonarthrose, Sprunggelenksarthrosen u.a.)
- Ansatzentendiosen (Epikondylopathien, Periarthropatia humero-skapularis u.a.)
- entzündlich-rheumatischen Erkrankungen außerhalb akuter Schübe, z.B. chronische Polyarthrititis und Spondylitis ankylosans (M. Bechterew)
- Psoriasis vulgaris (insbesondere als Solephototherapie in Kombination mit UVB-Anwendungen)
- atopischer Dermatitis
- seborrhoischen Ekzemen
- Neurovegetativen Störungen des kleinen Beckens
- peripherer arterieller Verschlusskrankheit
- Mikrozirkulationsstörungen der Haut
- chronischer venöser Insuffizienz
- Chronic Regional Pain Syndrome (Algodystrophiesyndrom, M. Sudeck)
- chronischer arterieller Hypertonie (als Begleitbehandlung)
- vegetativen Regulationsstörungen und chronischen Erschöpfungszuständen

Das Bad Rothenfelder Sole-Therapiebad darf nicht angewendet werden, bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile von natürlicher Bad Rothenfelder Sole oder bei verletzter Haut.

Erstellt und geprüft (Datum/Zeichen Autor):

Ein Bad Rothenfelder Sole-Therapiebad ist nicht geeignet für Personen mit:

- Verletzter Haut
- Herzinsuffizienz (Grad III und IV nach NYHA),
- arterieller Hypertonie mit kardialen Sekundärveränderungen,
- akut entzündlichen Krankheiten,
- blutenden Schleimhautgeschwüren,
- infektiösen Darmerkrankungen,
- zerebralen Anfallsleiden (Krampfleiden) und
- Demenz.

Anwendung des Sole-Therapiebades

Das Sole-Therapiebad wird von einem Therapeuten / einer Therapeutin frisch vorbereitet. Die Anweisungen des Personals und des Arztes/der Ärztin sind zu beachten. Die Badetemperatur liegt im Bereich von +33–37°C. Man achte darauf, dass sich während der Behandlung Mund und Nase über der Höhe des Wannenrandes befinden, um eine übermäßige Kohlenstoffdioxidinhalation zu vermeiden.

Die Dauer der Anwendung des Sole-Therapiebades beträgt üblicherweise ca. 20 Minuten und sollte nicht öfter als zweimal pro Woche erfolgen.

Nach längerer Anwendung des Sole-Therapiebades sollte auf eine ausreichende Hautpflege geachtet werden.

Das Sole-Therapiebad ist für eine einmalige Anwendung vorgesehen.

Unerwünschte Wirkungen

In seltenen Fällen kann es zu Atemnot oder Schwindel während eines Vollbades kommen. Bitte informieren Sie Ihren Therapeuten/Ihre Therapeutin, wenn Sie ungewöhnliche gesundheitliche Effekte im Zusammenhang mit der Behandlung feststellen.

Zusammensetzung des Bad Rothenfelder Sole-Therapiebades

Das Therapiebad besteht aus natürlicher naturbelassener Sole.

1 Liter Bad Rothenfelder Sole enthält typischerweise (Analyse des Instituts Fresenius vom 07.02.2006, Analysedaten der Ionen in mg/Liter): Lithium 3,4; Natrium 18900; Kalium 195; Ammonium: 10; Magnesium 212; Calcium 1410; Strontium: 33,8; Mangan 0,59; Eisen (II, III) 10; Fluorid 1,9; Jodid: 0,063; Chlorid 29700; Nitrit: < 0,005; Nitrat 3; Sulfat 2230; Hydrogencarbonat 1945; Carbonat <3.

Diese Angaben unterliegen natürlichen Schwankungen.

Erstellt und geprüft (Datum/Zeichen Autor):

CE

Stand der Information: 12.11.2020

Erstellt und geprüft (Datum/Zeichen Autor):

3.6. Informationstext für Trinksole:

Solactiv

Tafelwasser

- im freien Ausschank -

Solactiv Tafelwasser enthält Bad Rothenfelder Natursole und ist mit Kohlendioxid versetzt.

Geniessen Sie das wohltuend erfrischende Solactiv Tafelwasser!

Der Ausschank erfolgt im Namen der Kurverwaltung Bad Rothenfelde GmbH

3.7. Dokumentation

Der Informationstext für die Trinksole wird an der Ausgabestelle ausgehängt.

Der Informationstext für die Bädersonne wird interessierten Patienten auf Anfrage ausgehändigt.

3.8. Erläuterungen:

- keine -

4. Anlagen / Verweise:

- keine -

